



徐州工業職業技術學院
XUZHOU COLLEGE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY


2023 MANUAL 宿舍设计方案

SUSHESHEJIFANGAN



地面铺装

DIMIAPUZHUANG



地面使用加厚耐磨地胶铺装。优点是吸音、耐磨、价格实惠、色彩多样。根据不同空间需求选择不同色彩，如思政纵横间使用深灰色，使空间看起来稳重，体育发展室使用浅灰色，搭配墙面漆使空间更活泼，其余空间使用木纹，看起来整洁，平静。铺装时可选择使用水泥自流平做基础，预埋强弱电线路地线。

思政纵横间

SIZHENGZONGHENGJIAN



空间使用现代简约风格，木纹与红色搭配，使空间视觉效果更沉稳，整洁。地面使用深灰色地胶，防滑耐磨降噪音。吊顶与建筑结构结合，吊顶中部使用木工板石膏板造型，内嵌灯带，两侧用木纹铝方通搭配白色圈顶。电视机两侧做凸起造型，遮挡音响连接线与电路与水暖管道，西侧墙根据需求放置党建文化内容，宣誓墙使用木工板做阶梯式造型，突出党旗与誓词，誓词使用水晶字做突出表现。

思政纵横间

SIZHENGZONGHENGJIAN

设计思路：电视墙做凸起，遮盖水管与暖气，会议桌下面放置两个地插。



思政纵横间

SIZHENGZONGHENGJIAN



思政纵横间

SIZHENGZONGHENGJIAN

设计思路：两侧吊顶使用铝方通，中间采用科技风内嵌灯带，美观且兼具照明效果。



思政纵横间

SIZHENGZONGHENGJIAN





思政纵横间

SIZHENGZONGHENGJIAN

开关


墙插

多功能地插

(网线, 插座,
HDMI, vga线)

多功能地插

(网线, 插座)



体育发展室

TIYUFAZHANSI


设计思路：地面使用浅灰色地胶，将原始踢脚线做打磨抛光处理。吊顶刷灰色乳胶漆，西侧放置定制置物柜。



体育发展室

TIYUFAZHANSHI

设计思路：地面使用浅灰色地胶，将原始踢脚线做打磨抛光处理。吊顶刷灰色乳胶漆，西侧放置定制置物柜。



自习室

ZIXISHI

设计思路：地面将原始地面打磨抛光，将原始踢脚线做打磨抛光处理。吊顶刷灰色乳胶漆，东侧窗户漏水处重新处理，西侧放置定制置物柜。



自习室 ZIXISHI

设计思路：地面将原始地面打磨抛光，将原始踢脚线做打磨抛光处理。吊顶刷灰色乳胶漆，东侧窗户漏水处重新处理，西侧放置定制置物柜。



美育陶冶苑

MEIYUTAOZHUYUAN

238室

设计思路：地面使用复合木地板，将原始踢脚线做打磨抛光处理。墙面白色乳胶漆为主，搭配木纹颗粒板，烘托艺术氛围。空间上，设计了很多展示与存储的空间，可以方便同学展示作品和收纳材料。



美育陶冶苑

MEIYUTAOZHUYUAN

238室

设计思路：地面使用复合木地板，将原始踢脚线做打磨抛光处理。墙面白色乳胶漆为主，搭配木纹颗粒板，烘托艺术氛围。空间上，设计了很多展示与存储的空间，可以方便同学展示作品和收纳材料。



大学生自管会

DAXUESHENGZIGUANHUI

237室

设计思路：地面将原始地面打磨抛光，将原始踢脚线做打磨抛光处理。南北两侧安装文化装饰。空间分为两部分，会议区与办公区，桌椅为可移动式。北侧为大学生自管会文化墙，南侧为劳育工作站文化墙。



劳育工作站

LAOYUGONGZUOZHAN

236室

设计思路：地面将原始地面打磨抛光，将原始踢脚线做打磨抛光处理。南北两侧安装文化装饰。空间分为两部分，会议区与办公区，桌椅为可移动式。北侧为大学生自管会文化墙，南侧为劳育工作站文化墙。



智育拓展坊

ZHIYUTUOZHANFANG

235室

设计思路：地面使用浅灰色地胶，将原始踢脚线做打磨抛光处理。顶部使用白色乳胶漆，墙面涂刷蓝色、棕色乳胶漆，通过色彩搭配使空间看起来具有科技感。



心理体验点

XINLITIYANDIAN

233室

设计思路：地面铺设复合木地板，将原始踢脚线做打磨抛光处理。设计风格温馨宁静，墙面乳胶漆使用莫兰迪色系，打造简洁恬淡宁静的柔和感，十分安宁舒适，可使用屏风隔出谈话私密空间。



心理体验点 XINLITIYANDIAN

233室

设计思路：地面铺设复合木地板，将原始踢脚线做打磨抛光处理。设计风格温馨宁静，墙面乳胶漆使用莫兰迪色系，打造简洁恬淡宁静的柔和感，十分安宁舒适，可使用屏风隔出谈话私密空间。



门牌 MENPAI

设计思路：门牌设计为可抽插式，便于后期更换。



谢谢观看， 敬请指导

Thanks for watching, please guide